

Herramientas para terminales preaislados, desnudos y de presión

Descripción

Corta y pela conductores.

Engasta terminales rojos, azules y amarillos de 0,5 mm² a 6 mm².

Referencia	Embalaje
T-20	1 ud.



Herramientas para terminales preaislados, desnudos y de presión

Descripción

Corta y pela conductores. Engasta terminales de 0,5 mm² a 6 mm². Sirve igualmente para preaislados.

Referencia	Embalaje
T-51	1 ud.



Herramientas para terminales preaislados, desnudos y de presión

Descripción

Corta y pela conductores. Engasta terminales de 0,5 a 6 mm².

Referencia	Embalaje
T-52	1 ud.



Herramientas para terminales preaislados, desnudos y de presión**Descripción**

Para terminales tubulares y de presión, desde sección 2,5 mm² a 16 mm² hasta sección 6 mm² a 25 mm².

Referencia	Características	Embalaje
T-88	Para terminales de sección 2,5 a 16 mm ² .	1 ud.
T-99	Para terminales de sección 6 a 25 mm ² .	1 ud.



Herramientas para terminales preaislados, desnudos y de presión

Descripción

Engasta terminales rojos, azules y amarillos de 0,5 mm² a 6 mm².

Referencia	Embalaje
T-2124	1 ud.



Herramientas para terminales preaislados, desnudos y de presión**Descripción**

Engaste de terminales tubulares y de presión.

Referencia	Características	Embalaje
TR-95	Para secciones de 10 a 95 mm ² .	1 ud.
TR-120	Para secciones de 10 a 120 mm ² .	1 ud.
TR-150	Para secciones de 10 a 150 mm ² .	1 ud.



Herramientas para terminales preaislados, desnudos y de presión**Descripción**

Engaste hexagonal, terminales de presión.

Referencia	Características	Embalaje
TX-50	De 6 hasta 50 mm ² .	1 ud.
TX-120	De 6 hasta 120 mm ² .	1 ud.
TX-150	De 25 hasta 150 mm ² .	1 ud.

