

Rack de 19" SERIE VS - A suelo



Certificados y normas aplicables



ANSI/EIA RS-310-D
IEC60297-2
DIN41494 – PART 1
DIN41494 – PART 7

Material

Chapa de acero laminado en frío de 1,2 mm con recubrimiento en polvo. Perfiles de acero cincado de 2 mm. Panel lateral y guía pasahilos de chapa de acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento en polvo. Pies de nivelación, Tornillos, tuercas y llave de acero cincado.

Color revestimiento exterior

Negro RAL 9004 ████████

Capacidad de carga


Recomendada: 800 kg (carga estática).
Máxima: 1000 kg (carga estática).

Descripción

- Diseño con un alto estándar de calidad y dimensiones de fabricación precisa.
- Disponible con diferentes combinaciones de puertas.
- Los rack incluyen pies ajustables y ruedas que soportan cargas elevadas.
- Zócalos disponibles para proteger la entrada de cables desde la parte inferior.
- Paneles desmontables para un fácil mantenimiento.

Puertas

- **SERIE VS1:** Puerta frontal transparente y puerta trasera ciega.
- **SERIE VS2:** Puerta frontal transparente y puerta trasera perforada.
- **SERIE VS3:** Puertas frontal y trasera perforadas.
- **SERIE VS4:** Puerta frontal perforada y puerta trasera doble perforada.

Partes principales	Nº.	Especificaciones	Cant.
	1	Puerta trasera	1
	2	Panel lateral	2
	3	Perfiles 19"	4
	4	Escuadras de montaje	4/6
	5	Tapa superior	1
	6	Marco	2
	7	Guía pasahilos	2
	8	Puerta frontal	1
	9	Distanciador	8/12
	10	Tapa inferior	1
	11	Pasacables	4
	12	Ruedas 2"	4
Kits de hardware			
A	Pies de nivelación M12	4	
B	Tornillos y tuercas M6	20/40	
C	Llave Torx	1	


ENVIAMOS EL RACK MONTADO SALVO INDICACIÓN EN CONTRA POR PARTE DEL CLIENTE.

GAESTOPAS no asegura medio alguno para la descarga de estos armarios rack.


Puerta transparente reversible




Materiales
Chapa de acero con recubrimiento en polvo.
Cristal reforzado de 5 mm.

Color revestimiento exterior
Negro RAL 9004 

Puerta ciega reversible




Materiales
Chapa de acero con recubrimiento en polvo.

Color revestimiento exterior
Negro RAL 9004 

Puerta perforada reversible




Materiales
Chapa de acero perforada (hexágonos SW7) con recubrimiento en polvo. Abertura de entrada de aire >60%.

Color revestimiento exterior
Negro RAL 9004 

Puerta doble perforada



Materiales
Chapa de acero perforada (hexágonos SW7) con recubrimiento en polvo. Abertura de entrada de aire >60%.

Color revestimiento exterior
Negro RAL 9004 

Rack de 19" SERIE VS1 - A suelo

Puerta frontal transparente y puerta trasera ciega

Referencia	U	H mm	L mm	W mm	Peso kg	Embalaje unidades
VS1606015	15	870	600	600	48	1
VS1608015		870	600	800	54	1
VS1606020	20	1092	600	600	56	1
VS1608020		1092	600	800	63	1
VS1606024	24	1270	600	600	62	1
VS1608024		1270	600	800	69	1
VS1606029	29	1492	600	600	70	1
VS1608029		1492	600	800	78	1
VS1606033	33	1670	600	600	76	1
VS1608033		1670	600	800	86	1
VS1606038	38	1892	600	600	84	1
VS1608038		1892	600	800	96	1
VS1601038		1892	600	1000	100	1
VS1806038		1892	800	600	111	1
VS1808038		1892	800	800	123	1
VS1801038		1892	800	1000	134	1
VS1606042	42	2070	600	600	91	1
VS1608042		2070	600	800	103	1
VS1601042		2070	600	1000	114	1
VS1806042		2070	800	600	119	1
VS1808042		2070	800	800	133	1
VS1801042		2070	800	1000	144	1
VS1606047	47	2292	600	600	99	1
VS1608047		2292	600	800	112	1
VS1601047		2292	600	1000	123	1
VS1806047		2292	800	600	124	1
VS1808047		2292	800	800	143	1
VS1801047		2292	800	1000	154	1

Frontal



Trasera



Rack de 19" SERIE VS2 - A suelo

Puerta frontal transparente y puerta trasera perforada

Referencia	U	H mm	L mm	W mm	Peso kg	Embalaje unidades
VS2606015	15	870	600	600	47	1
VS2608015		870	600	800	54	1
VS2606020	20	1092	600	600	56	1
VS2608020		1092	600	800	63	1
VS2606024	24	1270	600	600	61	1
VS2608024		1270	600	800	66	1
VS2606029	29	1492	600	600	69	1
VS2608029		1492	600	800	76	1
VS2606033	33	1670	600	600	75	1
VS2608033		1670	600	800	84	1
VS2606038	38	1892	600	600	82	1
VS2608038		1892	600	800	94	1
VS2601038		1892	600	1000	104	1
VS2806038		1892	800	600	108	1
VS2808038		1892	800	800	121	1
VS2801038		1892	800	1000	132	1
VS2606042	42	2070	600	600	90	1
VS2608042		2070	600	800	101	1
VS2601042		2070	600	1000	112	1
VS2806042		2070	800	600	117	1
VS2808042		2070	800	800	130	1
VS2801042		2070	800	1000	142	1
VS2606047	47	2292	600	600	87	1
VS2608047		2292	600	800	99	1
VS2601047		2292	600	1000	110	1
VS2806047		2292	800	600	114	1
VS2808047		2292	800	800	134	1
VS2801047		2292	800	1000	140	1

Frontal



Trasera



Rack de 19" SERIE VS3 - A suelo

Puertas frontal y trasera perforadas

Referencia	U	H mm	L mm	W mm	Peso kg	Embalaje unidades
VS3606015	15	870	600	600	41	1
VS3608015		870	600	800	48	1
VS3606020	20	1092	600	600	46	1
VS3608020		1092	600	800	54	1
VS3606024	24	1270	600	600	51	1
VS3608024		1270	600	800	59	1
VS3606029	29	1492	600	600	56	1
VS3608029		1492	600	800	65	1
VS3606033	33	1670	600	600	61	1
VS3608033		1670	600	800	70	1
VS3606038	38	1892	600	600	66	1
VS3608038		1892	600	800	77	1
VS3601038		1892	600	1000	86	1
VS3806038		1892	800	600	88	1
VS3808038		1892	800	800	100	1
VS3801038		1892	800	1000	111	1
VS3606042	42	2070	600	600	76	1
VS3608042		2070	600	800	88	1
VS3601042		2070	600	1000	97	1
VS3806042		2070	800	600	93	1
VS3808042		2070	800	800	107	1
VS3801042	2070	800	1000	119	1	
VS3606047	47	2292	600	600	77	1
VS3608047		2292	600	800	90	1
VS3601047		2292	600	1000	110	1
VS3806047		2292	800	600	102	1
VS3808047		2292	800	800	131	1
VS3801047	2292	800	1000	142	1	

Frontal



Trasera



Rack de 19" SERIE VS4 - A suelo

Puerta frontal perforada y puerta trasera doble perforada

Referencia	U	H mm	L mm	W mm	Peso kg	Embalaje unidades
VS4808038	38	1822	800	800	100	1
VS4801038		1822	800	1000	111	1
VS4808042	42	2000	800	800	107	1
VS4801042		2000	800	1000	119	1
VS4808047	47	2222	800	800	131	1
VS4801047		2222	800	1000	142	1

Frontal



Trasera

